

MEA MULTINORM Işıık Bacaları



Milyonlarca
kez denenmiş
bir standart



İşık Bacası 125x100, ilave kapak, derinlik 60 cm

MEA MULTINORM – İnşaatınızı Kolaylaştırır

Artık geçmişte kalan insan gücüne dayalı ve yapımı uzun zaman alan tuğla ile örülen ışık bacalarının yerine, 40 yıldır Almanya'da MEA'nın buluşu olan MEA MULTINORM ışık bacaları kullanılmaktadır.

MEA MULTINORM ışık bacaları 40 cm, 60 cm ve 70 cm derinliklerde, yeni yapılar veya tadilat işlerinde aydınlık bodrumlar elde etmekte vazgeçilmez bir standardı belirlemeye devam etmektedir.

MEA MULTINORM ışık bacaları kullanıma hazır ürünlerdir. Işık bacalarının

üzerinde kullanılmak üzere yine MEA'nın ürünlerinden biri olan kullanıma hazır ve ebatları ışık bacasına uygun olan ızgaralar da mevcuttur.

Piyasada bulabileceğiniz ilk değişken ışık bacası sistemi

İnşaatınızı planlarken daha esnek olabilmeniz için size MEAMAX ışık bacası sistemini tavsiye ederiz.

MEAMAX kullanım ve planlama sırasında farklı detay çözümleriyle size maksimum özgürlük sunar.

İşık bacaları

Nominal ölçü G ¹⁾ x Y x D (cm)	Delme ölçüsü (cm)			Varyant	
	G1	Y1	Y2	Standart	Güçlendirilmiş ²⁾
80 x 60 x 40	92,0	10,4	38,8	•	
80 x 100 x 40	92,0	15,4	63,8	•	
100 x 60 x 40	110,0	10,7	38,8	•	
100 x 80 x 40	110,0	9,0	50,0	•	•
100 x 100 x 40	110,2/108,8 ³⁾	20,0	65,0	•	•
100 x 130 x 40	110,2/108,8 ³⁾	20,0	95,0	•	•
125 x 100 x 40	140,0	15,7	63,8	•	•
100 x 100 x 60	110,0	15,4	63,8	•	•
125 x 100 x 60	140,0	15,7	63,8	•	•
150 x 120 x 60	165,0	15,7	78,8	•	
200 x 100 x 70	210,2	17,5	20,0/32,5 ⁴⁾	•	
200 x 150 x 70	210,2	17,5	40,0/57,0 ⁴⁾	•	

¹⁾ Işık bacası genişliği pencere genişliğine uygundur.

²⁾ Uygun ışık bacası ızgarasıyla araç geçmesine uygundur.

³⁾ Bu ışık bacası kalıbı B1 üst/alt matkap delikleri için farklıdır.

⁴⁾ Büyük ebat ışık bacaları üç sabitleme noktasına sahiptir.

İkinci değer 2. ve 3. sabitleme noktası arasındaki mesafeyi göstermektedir.



İşık bacası 100x100, derinlik 40 cm, standart

MEA MULTINORM – Ebatlar ve Seçenekler.

Piyasa lideri kalite

MEA MULTINORM işlevselliğini, dayanıklılığını ve değerini sürekli koruyan bir üründür. Beyaz fiberglastan üretilen baca yapısı her yönden gelen hava etkilerine ve zararlı maddelere karşı dayanıklılık sağlamaktadır. MEA MULTINORM ışık bacası monte edildiğinde hiçbir şekilde duvardan sızdırma yapmaz. Değişmez ürün kalitemiz, kalite kontrol yönetimimiz tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Her varyasyon için çok kullanışlı

MEA MULTINORM üç farklı şekil ve ölçüde üretilmektedir. Yine üç farklı standart ızgara çeşidi ve yüksekliği dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz farklı kapak seçenekleri sunulmaktadır. MEA MULTINORM ışık bacası sistemi – MEA MULTINORM havalandırma bacası ve aksesuarlarıyla tamamlanabilir.


Yükseklik ayarı için ilave kapaklar


Ebat G x Y x D (cm)	Delme ölçüsü (cm)			Varyant		Işık bacası uygunluğu G x D (cm)
	G1	Y1	Y2	Standart	Güçlendirilmiş ²⁾	
80 x 35 x 40	92	5,2	26	•		80 x 40
100 x 35 x 40	110	5,5	26	•	•	100 x 40
125 x 35 x 40	140	5,5	26	•	•	125 x 40
100 x 35 x 60	110	6,0	26	•	•	100 x 60
125 x 35 x 60	140	5,5	26	•	•	125 x 60
150 x 35 x 60	165	5,5	26	•	•	150 x 60

²⁾ Uygun ışık bacası ızgarasıyla araç geçmesine uygundur.

Işık bacasında istenilen yüksekliği elde edebilmek için birden fazla kapak kullanılıyorsa ürünlerin güçlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Her ışık bacası için ilave en fazla 3 kapak kullanılmalıdır. Araç ile üzerinden geçilebilir kapak kullanılıyorsa bu ışık bacasının ızgarası (ızgara da araç ile üzerinden geçilebilir olmalı) ışık bacasına sabitlenmelidir. Sıkıştırılmış homojen dolgu malzemesiyle üzerinden araç ile geçilebilir (maksimum 900 kg tekerlek taşıyıcı).

Özellikle yüksek yeraltı su seviyesi ve biriken sızıntı su tehlikesi olan aralarda MEA DWD ışık bacaları için www.meaturkiye.com adresinden detaylı ürün bilgisi alabilirsiniz.





Çözüm bizde!

MEA Yapı Sistemleri ışık bacaları, kasalı pencereler, drenaj, endüstriyel ızgaralar ve sabitleme sistemleriyle Avrupa'da pazar liderliğini sürdürmektedir.

Yenilikçi sistemleri, özel hizmetleri ve zamanında teslimat garantisi sayesinde; mimarlara, inşaat malzemesi tedarikçilerine, nihai tüketiciye ve planlamacılara tam hizmet vererek tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ortağı: MEA Yapı Sistemleri!

Almanya:

MEA Bausysteme GmbH
Sudetenstraße 1
86551 Aichach
Germany
Telefon: +49 (0) 82 51.91 10 00
Fax: +49 (0) 82 51.91 10 10

Türkiye:

MEA Yapı Sistemleri GmbH
Yaprak Mah. 12. Cad.
Kuşkonmaz sok. No: 8
34450 Sarıyer -Zekeriyaköy
ISTANBUL
Tel.: +90 (0) 212.202 97 18
Fax: +90 (0) 212.202 97 18

percem.pekpak@mea.de
www.meaturkiye.com

MEA Yapı Sistemleri partneriniz