

nanöflame

nanöflame
Uygulama Tabancaları

nanötek
quality protect

Profesyonel Ellerin Güç Kaynağı!



nanöflame
Uygulama Tabancaları


GÜÇ SİZDE ARTIK!



HIZLI ve PRATİK ÇÖZÜMLER ÜRETİR



ERGONOMİK ve KALİTELİ KARTUŞ TABANCASI
nanöflame Kartuş tabancaları profesyonel kullanıcıların istekleri doğrultusunda 310ml'lik kartuşları sıkmak için üretilmiştir. Yekpare Alüminyum ana gövdesi sayesinde esneme yapmaz. Bu da ürünlerin sıkım esnasında çıkması veya kaymasını engellerken aynı zamanda Poliüretan Mastik gibi yoğun içeriği olan malzemeleri rahatça sıkmasını sağlar. İtme saftının en ucundaki sabit plastik pul tüpün içerisindeki deliğe tam oturur. Bu da kullanılan kartuşun alt kısmında bulunan tapanın dönmesini engeller. Tüm bu özellikleri ele aldığınızda sıradan bir kartuş tabancasına göre kullanıcıyı uygulama esnasında yormaz. Hafif ve uzun ömürlüdür.



nanöflame
Uygulama Tabancaları

SİLİKON TABANCASI

nanoflame
Uygulama Tabancaları

SİLİKON TABANÇALARI





STANDART PLASTİK SİLİKON TABANCASI



KOD 600

Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 10 BAR x 8,20 = 82 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 8 - 10 mm

Renk | Colour: Kırmızı | Red

Ağırlık | Weight: 265 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 48



PROFESYONEL PLASTİK SİLİKON TABANCASI



KOD 601

Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 10 BAR x 8,20 = 82 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 8 - 10 mm

Renk | Colour: Turuncu | Orange

Ağırlık | Weight: 340 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 48






KOD 602



STANDART METAL SİLİKON TABANCASI



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 20 BAR x 8,20 = 164 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 5 - 7 mm

Renk | Colour: Siyah | Black

Ağırlık | Weight: 533 Gr.


Koli - Adet | Box - Quantity: 15



KOD 616



PROFESYONEL METAL SİLİKON TABANCASI



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm

Renk | Colour: Kırmızı | Red

Ağırlık | Weight: 640 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12

**PROFESYONEL ELLERİN
GÜÇLÜ YARDIMCISI**

nanoflame
Uygulama Tabancaları



EPOKSİ TABANCASI

nanoflame
Uygulama Tabancaları

EPOKSİ TABANÇALARI





STANDART EPOKSİ TABANCASI 345 ml.

KOD 603

Detaylar | Details


Baskı Gücü | Extrusion Power: 20 BAR x 8,20 = 164 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 5 - 7 mm

Renk | Colour: Siyah | Black

Ağırlık | Weight: 664 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 15



PROFESYONEL EPOKSİ TABANCASI 345 ml.

KOD 604

Detaylar | Details


Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm

Renk | Colour: Kırmızı | Red

Ağırlık | Weight: 720 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12






KOD 614



STANDART
410 ml. **EPOKSİ TABANCASI**



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 20 BAR x 8,20 = 164 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 5 - 7 mm

Renk | Colour: Siyah - Kırmızı | Black - Red

Ağırlık | Weight: 810 Gr.


Koli - Adet | Box - Quantity: 12



KOD 605



PROFESYONEL
410 ml. **EPOKSİ TABANCASI**



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm

Renk | Colour: Kırmızı | Red

Ağırlık | Weight: 774 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12

SİZE DÜŞEN KEYFİNİ SÜRMEK

PROFESYONELLERİN HIZLI YARDIMCISI

Mastik silikon vb. ürünlerin seri şekilde yüzeye uygulanmasında kullanılır. Kolay, temiz ve hızlı derz uygulama imkanı sunar. Profesyonel tip uygulamalara uygun olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli "Sosis Tabancası" dır. Alüminyum yapısı ile ise oldukça hafiftir.

Kullanım Şekli

- 600ml. sosis uygulamaları içindir.
 - 400ml. kartuş uygulamaları içindir.
- Kartuş ve sosis değişimleri esnasında parçalara ayrılıp kolayca temizlenebilir.



nanoflame
Uygulama Tabancaları

SOSİS TABANÇALARI





STANDART SOSİS TABANCASI 400 ml.

Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 20 BAR x 8,20 = 164 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 5 - 7 mm

Renk | Colour: Siyah - Gri | Black - Silver

Ağırlık | Weight: 785 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12



KOD 613

Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm

Renk | Colour: Gümüş Dövme - Gri | Black - Silver

Ağırlık | Weight: 874 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12



PROFESYONEL SOSİS TABANCASI 400 ml.

Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm



Renk | Colour: Gümüş Dövme - Gri | Black - Silver

Ağırlık | Weight: 874 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12




KOD 608





KOD 612

STANDART
600 ml. **SOSİS TABANÇASI**



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 20 BAR x 8,20 = 164 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 5 - 7 mm

Renk | Colour: Siyah - Gri | Black - Silver


Ağırlık | Weight: 956 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12



KOD 609

PROFESYONEL
600 ml. **SOSİS TABANÇASI**



Detaylar | Details

Baskı Gücü | Extrusion Power: 40 BAR x 8,20 = 328 kg.

Tek Baskıda İlerleyişi | Drive: 4 - 5 mm

Renk | Colour: Gümüş Dövme - Gri | Chrome Silver


Ağırlık | Weight: 1042 Gr.

Koli - Adet | Box - Quantity: 12

SİLİKON TABANÇALARI



EPOKSİ TABANÇALARI



SOSİS TABANÇALARI



nanoflame
Uygulama Tabancaları