

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2601002

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	Polyap® S
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Isı Yalıtım Levhaları için Sıva Harcı Kâgir harcı - bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP(Genel Kullanım Sıva Sistemler için) <i>Plaster Mortar for Thermal Insulation Boards Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar GP(General Purpose rendering/plastering system)</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 4 <i>System 4</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 998-1

6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Kuru Yığın Yoğunluğu <i>Dry bulk density</i>	1220-1620 kg /m ³	TS EN 1015-10
Basınç Dayanımı <i>Compressive Strength</i>	CS IV	TS EN 1015-11
Kopma Dayanımı <i>Adhesion</i>	0,5-1,5 N/mm ² (FP=B)	TS EN 1015-12
Kapiler Su Emme <i>Capillary water absorption</i>	W1	TS EN 1015-18
Su Buharı Aktarım Hızı <i>Water vapour permeability coefficient</i>	μ=5/20	TS EN 1745 Tab. A12
Isıl Geçirgenlik <i>Thermal conductivity mean</i>	(λ10,dry mat) 0,49 W/(m.K)	TS EN 1745 Tab. A12
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction To Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



11.04.2025 İSTANBUL