





# SIBAX®

Siba Kimya 2004 yılında inşaat, pvc-aluminyum, nalburiye-hırdavat, mobilya ve otomotiv sektörlerine çevre dostu ve yüksek teknoloji izolasyon, yalıtım ve yapıştırma ürünleri ile hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 100.000 m2 açık, 40.000 m2 kapalı alanda faaliyetlerine devam eden Siba Kimya geniş ürün yelpazesi ve üretimdeki son teknoloji makine ve ekipmanları ile her biri alanında uzman ar-ge, üretim, satış pazarlama ve yönetim kadrosu ile PU köpükler, silikonlar, PU ve hibrit mastikler, yapıştırıcılar ve akrilik mastikler üretimi ve satışı yapmaktadır.

Siba Kimya IML teknolojisi ile kendi plastik kartuşlarını üretebilen Dünya'daki ilk ve tek entegre tesistir.

Siba Kimya gerekli kalite belgelerine sahiptir. Üretimin tüm aşamalarında yüksek kalite hassasiyetiyle müşteri taleplerini hızlı ve eksiksiz karşılamak için sürekli yatırım yapan bir anlayışla siz değerli müşterilerine özel marka ve kendi tescilli markası Sibax ile hizmet vermektedir.







### NS90 EMNİYET VALFLİ KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 750 ml  | 12        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Patentli mekanik valfi ile tıkanma riski olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen ekstra yüksek verimli köpük.



### NS94 TERMAL VE AKUSTİK YALITIM KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 750 ml  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Püskürme yöntemiyle uygulanan tek komponentli poliüretan bazlı ısı ve ses izolasyon köpüğü



### NS88 TABANCA LI KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 750 ml  | 16        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Profesyonel kullanıcılar için, uygulama tabancası ile kolay dozajlanabilen, yüksek verimli poliüretan köpük.



### NS84 KAPI PENCERE KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 750 ml  | 12        | 96         |

#### AÇIKLAMA

İç ve dış mekan kapılarının montajı için formüle edilmiş güçlü adezyon ve yüksek mukavemete sahip kontrollü büyüyen poliüretan bazlı aerosol montaj köpüğü.



### NS77 POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 750 ml  | 16        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol montaj ve dolgu köpüğü.



### NS66 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 600 gr  | 16        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.



### NS70 MAXİ KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 1000 gr | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Pencere ve kapı montajı için formüle edilmiş, yüksek verim ve düşük genleşme imkanı veren PU köpük.



### NS72 MEGA TABANCALI KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 1000 gr | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Boşlukların, çatlakların ve açıklıkların doldurulmasında ve izole edilmesinde kullanılabilen maksimum verimli tabancalı köpük.





### NS82 B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 900 gr  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Yanmaya karşı direnç gösterebilen poliüretan bazlı aerosol dolgu ve montaj köpüğü



### NS82T B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 900 gr  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Yanmaya karşı direnç gösterebilen poliüretan bazlı aerosol dolgu ve montaj köpüğü



### NS80 B2 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 860 gr  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Yangına karşı sınırlı dayanımı olan, alev kaynağından çekildiğinde kendi kendine sönebilen, DIN EN 4102 standartına göre B2 sınıfı poliüretan köpük



### NS55 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 500 ml  | 12        | 65         |

#### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.



### NS99 MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 900 gr  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Mantolama izolasyon levhalarının binaların dış cephelerine montajında kullanılabilen yapıştırıcı poliüretan köpük.



### NS99T TABANCA LI MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 900 gr  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Mantolama izolasyon levhalarının binaların dış cephelerine montajında kullanılabilen yapıştırıcı poliüretan köpük.



### NS13 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 300 ml  | 12        | 65         |

#### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.



### NS22 KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

| AMBALAJ | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-----------|------------|
| 500 ml  | 12        | 120        |

#### AÇIKLAMA

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının ve henüz kurumasını tamamlamamış pu köpüklerin temizlenmesine yardımcı olur.



### LS10 DUŞ KABİNİ SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK          | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şeffaf, Beyaz | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı arttırılmış, mükemmel yapışan %100 asetoksi silikon.



### LS22 NÖTR AYNA SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK   | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şeffaf | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı.



### LS30 AKVARYUM SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK          | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şeffaf, Siyah | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon



### LS99 ASETOKSİ YÜKSEK ISI SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK           | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|----------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Kırmızı, Siyah | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

300C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.





### LS98 YÜKSEK ISI SİLİKONU

| AMBALAJ           | RENK           | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 50 ml<br>(Kutulu) | Kırmızı, Siyah | 36           | 240           |

#### AÇIKLAMA

300C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.



### LS89 NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                    | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Siyah,<br>Antrasit, Gri | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

300C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş nötr silikondur.



### LS87 NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU

| AMBALAJ            | RENK       | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|--------------------|------------|--------------|---------------|
| 80 ml<br>(Blister) | Siyah, Gri | 36           | 240           |

#### AÇIKLAMA

300C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.



### LS52 NÖTR MERMER SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                 | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|----------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Siyah, Beyaz, Şeffaf | 24           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler         | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Granit ve mermer gibi doğal taş yüzeylerde kusma ve lekelenme yapmayan plasitifiyan içeriksiz nötr silikon.



### LS62 NÖTR EPDM SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Siyah | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Nötr silikon bazlı, tek komponentli, elastik yapıda EPDM membran yapıştırıcısı.



### LS72 NÖTR B1 YANGINA DAYANIKLI SİLİKON

| AMBALAJ | RENK  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Beyaz | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr silikon.



### LS14 NÖTR MUTFAK BANYO SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK          | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şeffaf, Beyaz | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanım amaçlı, neme ve küfe dayanımlı, nötr kürlenmeli saf silikon



### LS65 ÜNİVERSAL SİLİKON

| AMBALAJ            | RENK          | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 40 ml<br>(Kutulu)  | Şeffaf, Beyaz | 36           | 240           |
| 40 ml<br>(Blister) | Şeffaf, Beyaz | 36           | 240           |

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.



### LS42 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                                 | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şefaf, Beyaz, Siyah<br>Gri, Antrasit | 24           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler                         | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Binaların giydirme dış cephelerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş, hava şartlarına dayanıklı nötr silikon.



### LS43 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                                 | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Şefaf, Beyaz, Siyah<br>Gri, Antrasit | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler                         | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Binaların giydirme dış cephelerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş, hava şartlarına dayanıklı nötr silikon.



### LS32 NÖTR YAPI VE İNŞAAT SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                                 | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şefaf, Beyaz, Siyah<br>Gri, Antrasit | 24           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler                         | 24           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Başta beton olmak üzere yaygın yapı malzemeleri üzerinde sızdırmazlık uygulamaları için esnek nötr silikon.



### LS31 NÖTR YAPI VE İNŞAAT SİLİKONU

| AMBALAJ | RENK                                 | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Şefaf, Beyaz, Siyah<br>Gri, Antrasit | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler                         | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Başta beton olmak üzere yaygın yapı malzemeleri üzerinde sızdırmazlık uygulamaları için esnek nötr silikon.



### LS88 UNİVERSAL SİLİKON

| AMBALAJ | RENK                  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 310 ml  | Şeffaf, Beyaz         | 30           | 112           |
| 310 ml  | Siyah, Kahverengi Gri | 30           | 112           |
| 310 ml  | Özel Renkler          | 30           | 112           |

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.



### LS77 UNİVERSAL SİLİKON

| AMBALAJ | RENK                  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Şeffaf, Beyaz         | 30           | 112           |
| 280 ml  | Siyah, Kahverengi Gri | 30           | 112           |
| 280 ml  | Özel Renkler          | 30           | 112           |

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.



### LS66 UNİVERSAL SİLİKON

| AMBALAJ | RENK                  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 280 gr  | Şeffaf, Beyaz         | 30           | 112           |
| 280 gr  | Siyah, Kahverengi Gri | 30           | 112           |
| 280 gr  | Özel Renkler          | 30           | 112           |

#### AÇIKLAMA

Özellikle cam, fayans, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek komponentli silikon sızdırmazlık malzemesi.



### LS78 UNİVERSAL SİLİKON

| AMBALAJ | RENK                  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Şeffaf, Beyaz         | 20           | 60            |
| 600 ml  | Siyah, Kahverengi Gri | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler          | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.







### SB90 PU MASTİK GENEL AMAÇLI SHORE 40

| AMBALAJ | RENK                                     | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Beyaz, Siyah, Gri<br>Kahverengi, Kırmızı | 25           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler                             | 25           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği



### SB91 PU MASTİK GENEL AMAÇLI SHORE 40

| AMBALAJ | RENK                                     | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Beyaz, Siyah, Gri<br>Kahverengi, Kırmızı | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler                             | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği



### SB92 PU MASTİK OTOMOTİV/ENDÜSTRİ SHORE 50

| AMBALAJ | RENK                            | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Beyaz, Siyah<br>Kahverengi, Gri | 25           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler                    | 25           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, yüksek Shore A değerine sahip, tek komponentli sanayi ve otomotiv mastiği



### SB93 PU MASTİK OTOMOTİV/ENDÜSTRİ SHORE 50

| AMBALAJ | RENK                            | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Beyaz, Siyah<br>Kahverengi, Gri | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler                    | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, yüksek Shore A değerine sahip, tek komponentli sanayi ve otomotiv mastiği



### SB94 GENEL AMAÇLI PU MASTİK SHORE 25

| AMBALAJ | RENK                            | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 280 ml  | Beyaz, Siyah<br>Kahverengi, Gri | 25           | 120           |
| 280 ml  | Özel Renkler                    | 25           | 120           |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı tek komponentli düşük shore A değerine sahip, kalıcı elastikiyete sahip inşaat mastiği



### SB95 GENEL AMAÇLI PU MASTİK SHORE 25

| AMBALAJ | RENK                            | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Beyaz, Siyah<br>Kahverengi, Gri | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler                    | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı tek komponentli düşük shore A değerine sahip, kalıcı elastikiyete sahip inşaat mastiği







### NS79 HİBRİT KRİSTAL ŞEFFAF YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ

| AMBALAJ | RENK   | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------|--------------|---------------|
| 290 ml  | Şeffaf | 12           | 216           |

#### AÇIKLAMA

Gelişmiş hibrit polimer (STP) teknolojisiyle üretilmiş, çok fonksiyonlu şeffaf yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.



### NS78 HİBRİT HIGH-TACK MONTAJ YAPIŞTIRICISI

| AMBALAJ | RENK  | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|-------|--------------|---------------|
| 290 ml  | Beyaz | 12           | 216           |

#### AÇIKLAMA

Hibrit polimer esaslı ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısı



### LS90S SPTU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

| AMBALAJ | RENK                       | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|----------------------------|--------------|---------------|
| 290 ml  | Beyaz, Gri, Siyah, Kırmızı | 12           | 216           |
| 290 ml  | Özel Renkler               | 12           | 216           |

#### AÇIKLAMA

Hibrit polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik



### LS91S SPTU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

| AMBALAJ | RENK                       | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|----------------------------|--------------|---------------|
| 600 ml  | Beyaz, Gri, Siyah, Kırmızı | 20           | 60            |
| 600 ml  | Özel Renkler               | 20           | 60            |

#### AÇIKLAMA

Hibrit polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik







### 1001End SÜPER SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 310 ml  | Beyaz                                 | 30        | 96         |
| 310 ml  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 30        | 96         |
| 400 ml  | Beyaz                                 | 24        | 72         |
| 400 ml  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 24        | 72         |
| 600 ml  | Beyaz                                 | 24        | 72         |
| 600 ml  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 24        | 72         |

#### AÇIKLAMA

Maximum performans, yüksek ve kalıcı elastikiyete sahip iç ve dış mekan mastiği



### LS33 SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 500 gr  | Beyaz                                 | 30        | 96         |
| 500 gr  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 30        | 96         |

### LS34 SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 600 ml  | Beyaz                                 | 20        | 60         |
| 600 ml  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 20        | 60         |



### LS50 ŞEFFAF SİLİKONİZE

| AMBALAJ | RENK   | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|--------|-----------|------------|
| 280 ml  | Şeffaf | 30        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Kurduğunda şeffaflaşan, yüksek oranda elastik, kullanımını kolay su bazlı akrilik mastik.



### LS35 SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 400 ml  | Beyaz                                 | 24        | 60         |
| 400 ml  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 24        | 60         |

#### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



### LS11 SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-------|-----------|------------|
| 475 gr  | Beyaz | 30        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti arttırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



### LS46 SİLİKONİZE MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 450 gr  | Beyaz                                 | 30        | 96         |
| 450 gr  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 30        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti arttırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



### LS24 AKRİLİK MASTİK

| AMBALAJ | RENK  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|-------|-----------|------------|
| 450 gr  | Beyaz | 30        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Akrilik dispersiyon esaslı genel amaçlı sızdırmazlık ve dolgu malzemesi.



### LS44 AKRİLİK MASTİK

| AMBALAJ | RENK                                  | KOLİ ADET | PALET ADET |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 475 gr  | Beyaz                                 | 30        | 96         |
| 475 gr  | Kahve, Gri, Siyah Antrasit, Altınmeşe | 30        | 96         |

#### AÇIKLAMA

Akrilik dispersiyon esaslı genel amaçlı sızdırmazlık ve dolgu malzemesi.









### NS68 POLİÜRETAN EKSPRES ŞEFFAF SIVI ÇİVİ

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------|---------------|
| 280 ml  | 12           | 216           |

#### AÇIKLAMA

Boşluk doldurma özelliğine sahip, hızlı kuruyan şeffaf poliüretan montaj yapıştırıcısı



### NS58 AKRİLİK SIVI ÇİVİ

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------|---------------|
| 280 ml  | 12           | 216           |

#### AÇIKLAMA

Hafif yapı elemanları için ilk tutunma mukavemeti yüksek akrilik dispersiyon bazlı montaj yapıştırıcısı.



### NS33 ŞEFFAF EKSPRESS DENİZ TUTKALI

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------|---------------|
| 500 gr  | 24           | 45            |

#### AÇIKLAMA

Süratli kuruyan düşük vizkoziteli sıvı, şeffaf poliüretan yapıştırıcı



### NS44 AMBER DENİZ TUTKALI

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------|---------------|
| 500 gr  | 24           | 45            |

#### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, suya dayanıklı ve neme dayanıklı, boşluk doldurma özelliğine sahip yapıştırıcı



### BS12/14 HIZLI YAPIŞTIRICI MDF-KİT

| AMBALAJ         | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|-----------------|--------------|---------------|
| 200 ml / 50 gr  | 24           | 81            |
| 400 ml / 100 gr | 24           | 50            |

#### AÇIKLAMA

Aerosol aktivatörü ile anında tutunma sağlayan, yüksek vizkoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı



### BS12C/14C JEL JAPON YAPIŞTIRICISI

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET |
|---------|--------------|
| 50 gr   | 50           |
| 100 gr  | 50           |

#### AÇIKLAMA

Dik yüzeyde akma yapmayan jel kıvamında siyanoakrilat yapıştırıcı



### BS08/07 KİMYASAL DÜBEL

| AMBALAJ | KOLİ<br>ADET | PALET<br>ADET |
|---------|--------------|---------------|
| 345 ml  | 20           | 64            |
| 410 ml  | 20           | 64            |

#### AÇIKLAMA

Tüm inşaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sağlayan poliestere esaslı yapıştırıcı.




### TFT1000 KÖPÜK TABANCASI TEFLON

| KOLİ ADET |
|-----------|
| 20        |

#### AÇIKLAMA

Aerosol PU Köpük uygulamaları için hafif ve uzun ömürlü köpük tabancası.





## NOTLAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FİYAT LİSTESİ 01.01.2021 TARİHİ İTİBARIYLA GEÇERLİDİR.  
FİYATLARIMIZA %18 KDV EKLENECEKTİR.  
FİYAT DEĞİŞTİRME HAKKI SAKLIDIR.





# SİBA

KİMYA VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75/A Kat:8  
[Monumento Plaza] 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel.: +90 216 504 58 58

Fax: +90 216 504 58 59



SİBA BİR LİDARS GROUP KURULUŞUDUR.